FORMATOS DE ESCOBILLAS

A



standard

B



dust groove
rainure anti-poussière

C



head slot
tête rainurée

D



dust groove
rainure anti-poussière

E



head slot
tête rainurée

F



resin hardened top
tête endurcie

G



top material
matériau isolant dur



fibre material
plaquette dure

rubber
caoutchouc

H



ribbing
face frottante quadrillée

J



head with bore
trou de guidage

K



contact bevel
face biseautée

L



U-slot
tête rainurée

M



parallel recess
tête en auge

N



top bevel
tête biseautée

O



top radius
tête arrondie

P



layer brush
balai collé

Q



pair brushes
pairs

R



bore
trou

S



insert nut
canon

T



split brush
balai jumelé

U



split brush with cooling slot
balai jumelé avec lamages de
refroidissement

V



dust groove
rainure anti-poussière

W



threads
filetage

X



insert nuts
canons

Y



head slot
tête rainurée

ASEIN

FORMATOS DE ESCOBILLAS



ASEIN

FORMATOS DE ESCOBILLAS



ASEIN

FORMATOS DE ESCOBILLAS



ASEIN

FORMATOS DE ESCOBILLAS



ASEIN

FORMATOS DE ESCOBILLAS



FORMATOS DE ESCOBILLAS


808 809 810 811 812 813


814 815 816 817 818 819 820


821 822 823 824 825


901 902 903 904 905 906


907 908 909 910 911


912 913 914